Die Bernafon Audiologie

The Sound Experience erklärt

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

Inhaltsverzeichnis

Vier passende Lösungen 3
Smart Sound Processing 4
Smart Amplification 6
Optimierte First-Fits 8
Live Musik Plus Programm 9
Smart Directionality 10
AI Smart Speech Finder 12
AI Smart Noise Reduction 16
Smart Sensor 18
Smart Noise Management in Bernafon Revita 20
OASIS^{nxt} – Programmspezifische Features 22
OASIS^{nxt} – Smart Noise Management 23
OASIS^{nxt} – Spezifisches Noise Management 26



Vier passende Lösungen

Sprachklarheit für jeden Lifestyle

Mit Revita finden Sie für jeden Kunden die passende Lösung. Die vier eindeutig definierten Leistungsklassen erleichtern die Beratung und ermöglichen eine klare und fundierte Empfehlung.

Revita 100 CONNECT

Verbunden in Gesprächen

Für Kunden, die den größten Teil ihrer Zeit zu Hause oder in ruhiger Umgebung verbringen.

Unterstützt bei Einzelgesprächen mit einem klaren und natürlichen Klang und bietet hohen Hörkomfort bei gleichzeitig angenehmer Wahrnehmung der akustischen Umgebung.



Kernfunktionen



Revita 200 GO

Unterwegs und aktiv

Für Kunden, die sich auf ihre Hörgeräte verlassen und auch in geräuschvollen Umgebungen zuverlässig verstehen möchten.

Erleichtert das Sprachverstehen bei Einzelgesprächen durch smartes Störgeräusch-management.



Kernfunktionen



Revita 300 ENGAGE

Souverän in Gruppen

Für Kunden, die ein aktives, soziales Leben führen und häufig an Gesprächen mit mehreren Personen teilnehmen.

Ermöglicht einen fließenden Übergang zwischen der Fokussierung auf eine einzelne Person hin zur aktiven Teilnahme an Gruppengesprächen selbst in anspruchsvollen Hörumgebungen.



Kernfunktionen



Revita 400 PRO

Bereit für alles

Für Kunden, die eine kompromisslose Klangqualität und die beste Technologie zur Unterstützung des Sprachverstehens in jeder Umgebung wünschen.

Es bietet die beste Klangqualität, beste Sprachverständlichkeit und höchsten Hörkomfort, auch in komplexen und lauten Gruppensituationen.




Kernfunktionen



Das einzigartige Smart Sound Processing

Die Kernkompetenz der Bernafon Audiologie



Kundennutzen

Klarer und natürlicher Sound • Klare Sprache • Besserer Hörkomfort • Besseres Sprachverständnis im Lärm

Die Kraft der Bernafon Sound Experience

Das revolutionäre Smart Noise Management: AI Smart Speech Finder, Smart Directionality, AI Smart Noise Reduction und die Smart Sensor Technologie greifen perfekt ineinander und liefern ein herausragendes Störgeräuschmanagement – für deutlich klarere Sprache und spürbar mehr Hörkomfort selbst in lauten Umgebungen.




* Nur verfügbar für Revita Hörgeräte.


** Nur in Encanta 300 und 400 und Revita 300 und 400.

Smart Amplification

Optimiert Sprache und Hörkomfort

Bernafon verstärkt den Klang wie kein anderes Hörgerät und erhält dabei die natürlichen Sprachmuster.






Breitbandverstärkung für Sprache

Die Modulation eines Signals korreliert sehr stark mit dem Informationsgehalt. Schnell modulierende und breitbandige Signale wie Sprache und Musik benötigen daher eine hohe zeitliche Auflösung und werden phonemgenau in einem einzigen Breitbandkanal erfasst. Innerhalb des Breitbandkanals bleiben die Sprachmodulationen exakt erhalten, sodass eine klare und natürliche Sprache möglich ist.

Wenn Sprache und Störgeräusche gleichzeitig auftreten, ist es wichtig, Sprache und Störgeräusche unterschiedlich zu verarbeiten. Durch die Kombination mit einer Kanalverstärkung in 24 Frequenzbereichen kann Smart Amplification sowohl die Sprachverständlichkeit als auch den Hörkomfort effektiv optimieren.



24-Kanal-Verstärkung für Hintergrundgeräusche

Bei langsam modulierenden Signalen, wie Hintergrundgeräuschen, befinden sich die Informationen weniger im Zeit- als im Frequenzbereich.
Sie enthalten in der Regel weniger sprachrelevante Anteile, liefern aber wichtige Informationen zur Umgebung. Daher werden langsam modulierende Hintergrundgeräusche in 24 Frequenzkanälen getrennt von Sprache verarbeitet. Durch die Trennung wird Sprache im Störgeräusch klarer und der Hörkomfort erhöht.

Optimierter First Fit

Bernafons BernaFit NL Anpassformel bietet eine komfortable Erstanpassung – wichtig für die erste Kundenakzeptanz.


Standardisierte NAL-NL2



NAL-NL2 ist ein Anpassprinzip, das kompressiver arbeitet und **höhere Frequenzen** stärker betont, als BernaFit NL.

VS.

BernaFit NL




Bernafit NL ist eine eigene, nicht-lineare Anpassformel. Sie ist weniger kompressiv und legt den **Schwerpunkt mehr auf den Sprachbereich und weniger auf hohe Frequenzen**. Durch die geringere Kompression bleiben im Störgeräusch mehr der wichtigen lauten Sprachanteile erhalten.

Live Musik Plus Programm


Das Live Musik Plus Programm bietet zusammen mit der Smart Amplification eine überragende Klangqualität für ein einzigartiges Musikerlebnis. Es bewahrt den Dynamikbereich und die Tonalität der Musik für ein reichhaltigeres Klangerlebnis und verwendet im Vergleich zu BernaFit NL linearere Verstärkungsregeln über alle Frequenzen.

BernaFit NL



vs.


Live Musik Plus Programm



Smart Directionality

Smart Directionality passt den Beamformer kontinuierlich an die Umgebung an. Dabei werden in 24 Frequenzbereichen die Null-Steering-Punkte minimalinvasiv und mit hoher Präzision gesetzt, um Störanteile gezielt aus verschiedenen Winkeln zu reduzieren.

Smart Directionality bestimmt, wie stark Störanteile, die sich in relativer Entfernung zum Sprecher befinden, abgesenkt werden, und hilft Ihren Kunden, sich auf die Person zu konzentrieren, mit der sie sprechen.






Smart Directionality
Beamformer

Smart Directionality Fokus Optionen

Revita 100

Ein
40 % Effekt

Vorn




Hinten

40 % bedeutet, dass die Null-Steering-Kerbe 40 % tief in Richtung der Lärmquelle wirkt.

Revita 200

Niedrig
60 % Effekt

Vorn




Hinten

60 % bedeutet, dass die Null-Steering-Kerbe 60 % tief in Richtung der Lärmquelle wirkt. Sprache von vorn und von der Seite bleibt erhalten.

Revita 300

Mittel
80 % Effekt

Vorn




Hinten

80 % bedeutet, dass die Null-Steering-Kerbe 80 % tief in Richtung der Lärmquelle wirkt. Sprache von vorn und von der Seite bleibt erhalten.

Revita 400

Hoch
100 % Effekt

Vorn




Hinten

100 % bedeutet, dass die Null-Steering-Kerbe 100% tief in Richtung der Lärmquelle wirkt, um eine maximale Geräuschunterdrückung zu erreichen.

AI Smart Speech Finder erkennt Sprache im Störgeräusch präziser


Im Lärm werden Sprachmuster weniger eindeutig und sind mit klassischen Verfahren schwerer zu erfassen. Encanta nutzt einen bewährten Algorithmus, der in vielen Alltagssituationen zuverlässig arbeitet. In komplexen Geräuschumgebungen mit überlappender Sprache kann dieser Ansatz an Grenzen stoßen – genau dort schafft ein KI-basiertes Netzwerk zusätzliche Präzision.

Encanta Spracherkennung



Der AI Smart Speech Finder ist Teil eines KI-Netzwerks, um Sprache (blau) klar vom Hintergrundgeräusch (rot) zu unterscheiden. Dabei werden Merkmale wie spektrale Muster und harmonische Strukturen berücksichtigt, um eine deutlich genauere Spracherkennung selbst in lauten Umgebungen zu ermöglichen. So werden Sprachmuster im Lärm präzise erfasst und bleiben nahe an der tatsächlichen Sprachstruktur.

Revita AI Smart Speech Finder




Flocken & Denker (2026). Introducing Bernafon Revita miniRITE. Bernafon Evidence Explained

AI Smart Speech Finder lokalisiert aktiv Sprecher im Umfeld

Der AI Smart Speech Finder erfasst Sprache klar und unabhängig von ihrer Richtung. Er wurde darauf trainiert, Sprachsignale aus verschiedenen Winkeln zuverlässig zu erkennen. Im Weitwinkel-Modus scannt er einen Bereich von 120° und identifiziert und lokalisiert relevante Sprache innerhalb dieses Winkels.

Smart Directionality mit AI Smart Speech Finder
Weitwinkel*



* Weitwinkel-Einstellung nur in Revita 300 und 400 verfügbar.


Flocken & Denker (2026). Introducing Bernafon Revita miniRITE. Bernafon Evidence Explained.

Sprache wird im Suchbereich erkannt und durch den Beamformer gezielt verstärkt

Der Smart Directionality Beamformer im Verbund mit dem AI Smart Speech Finder richtet sich automatisch auf die relevanteste Stimme aus. Wird Sprache von links erkannt, steuert der AI Smart Speech Finder den Beamformer entsprechend nach links – selbst dann, wenn der Nutzer den Kopf nach vorne gerichtet hält. Dadurch entsteht ein deutlich besserer Zugang zu Sprache aus verschiedenen Winkeln.


Smart Directionality mit AI Smart Speech Finder
Weitwinkel*

Relevante
Sprache von vorn



Smart Directionality mit AI Smart Speech Finder
Weitwinkel*

Relevante Sprache
von der Seite




* Weitwinkel-Einstellung nur in Revita 300 und 400 verfügbar.

Flocken & Denker (2026). Introducing Bernafon Revita miniRITE. Bernafon Evidence Explained.

Geräusche außerhalb des Beamformer-Bereichs werden gezielt reduziert

Smart Directionality reduziert auch Geräusche außerhalb des Beamformer-Bereichs – mithilfe von Null-Steering für eine punktuelle Geräuschunterdrückung. In diesem Beispiel werden sowohl der Presslufthammer als auch die Kaffeemaschine gedämpft, da beide außerhalb des Beamformer-Fokus liegen, wenn die Sprache von links kommt.

Smart Directionality mit AI Smart Speech Finder
Weitwinkel*



* Weitwinkel-Einstellung nur in Revita 300 und 400 verfügbar.

Flocken & Denker (2026). Introducing Bernafon Revita miniRITE. Bernafon Evidence Explained.

AI Smart Noise Reduction

AI Smart Noise Reduction analysiert mithilfe von Machine Learning die Hörumgebung und dämpft gezielt Hintergrundgeräusche, um den Hörkomfort zu erhalten.



Was ist Machine Learning?



- Machine Learning ist die Leitzentrale der AI Smart Noise Reduction, die mit Millionen Soundbeispielen aus dem Alltag trainiert wurde, um Sprache auch im Lärm zu erkennen.
- Das bedeutet, dass die AI Smart Noise Reduction dank Machine Learning in Echtzeit Sprachmuster in Alltagsgeräuschen erkennt, Sprache erhält und gezielt störende Geräusche minimiert und damit die Sprachverständlichkeit und den Hörkomfort verbessert.

Machine Learning 3.0 in Bernafon Revita

- Das Machine Learning in Revita wurde noch besser trainiert, um Sprache präziser im Lärm zu identifizieren.
- Und das mit bis zu 12 dB Störgeräuschunterdrückung bei gleichbleibender Klangqualität.*
- Das verbessert die Sprachverständlichkeit und den Hörkomfort.

* 12 dB Störgeräuschreduzierung nur in Encanta 400 und in Revita 400.

AI Smart Noise Reduction Optionen

Revita 100 Niedrig bis zu 6 dB*	**Revita 200** Mittel bis zu 8 dB**	**Revita 300** Hoch bis zu 10 dB***	**Revita 400** Sehr hoch bis zu 12 dB****
			
Hintergrundgeräusche werden in geräuscharmen Umgebungen um bis zu **6 dB** reduziert.	Hintergrundgeräusche werden in lauten Umgebungen um bis zu **8 dB** reduziert.	Hintergrundgeräusche werden in lauten Umgebungen um bis zu **10 dB** reduziert.	Hintergrundgeräusche werden in sehr lauten Umgebungen um bis zu **12 dB** reduziert.

* 6 dB im Lärn /0 dB in Ruhe
** 8 dB im Lärm /2 dB in Ruhe
*** 10 dB im Lärn /4 dB in Ruhe
**** 12 dB imLärm /4 dB in Ruhe

Smart Sensor

In Gruppengesprächen

Smart Sensor* ist ein Bewegungssensor, der die Kopf- und Körperbewegung des Nutzers in jeder Hörsituation interpretiert und anhand der gewonnenen Informationen Smart Directionality und Smart Noise Reduction anpasst.

Wie funktioniert der Smart Sensor in Gruppengesprächen?



Auf eine Person konzentriert
Kopf ist still oder nickt

Wenn sich Ihr Kunde auf eine Person in einer Gruppe konzentriert, erhöht der Smart Sensor die Richtwirkung und die Geräuschunterdrückung und hilft ihm, sich auf die Person zu konzentrieren, mit der er spricht.






360° Wahrnehmung
Kopf bewegt sich von links nach rechts

Wenn Ihr Kunde seinen Kopf von einer Seite zur anderen bewegt, um einem Gespräch in der Gruppe zu folgen, schaltet das System automatisch in einen mehr omnidirektionalen Modus um und reduziert die Geräuschunterdrückung. So kann Ihr Kunde einem Gruppengespräch besser folgen.



Smart Directionality Fokus



* Nur verfügbar in Encanta 300 und 400 und in Revita 300 und 400.

Smart Sensor

In Bewegung

Wie funktioniert der Smart Sensor in Bewegung?



360° Wahrnehmung - Gehen

Wenn Ihr Kunde sich in einer lauten Umgebung fortbewegt, schaltet der Smart Sensor die Smart Directionality in einen mehr omnidirektionalen Modus und reduziert die Wirkung der Smart Noise Reduction. Das verbessert die räumliche Wahrnehmung und hilft Ihren Kunden, sich im Raum zu orientieren.



Geringere Smart Directionality



Geringere Smart Noise Reduction



Fokus - Stehen

Wenn Ihr Kunde in einer lauten Umgebung still steht, erhöht der Smart Sensor die Richtcharakteristik und die Geräuschunterdrückung und hilft ihm so, sich auf das zu konzentrieren, was vor ihm geschieht.




Höhere Smart Directionality



Höhere Smart Noise Reduction

Smart Noise Reduction

Das gleiche Prinzip gilt auch für die Smart Noise Reduction.



Zwei KI-Netzwerke erhöhen Sprachklarheit & Hörkomfort

Analyse der Bewegungsmuster

Optimale Balance aus Sprachklarheit und räumlicher Wahrnehmung



Eingang
Sprache und Lärm

Lärm

Sprache

AI Smart Speech Finder
- Relevante Sprache wird im Suchbereich zuverlässig identifiziert und priorisiert.

Smart Sensor
- Interpretiert Bewegungsmuster



Fokus
- Der Kopf ist ruhig oder nickt
- Priorisierung der Features nach vorn



Räumliche Wahrnehmung
- Der Kopf bewegt sich hin und her
- Priorisierung auf 360° und räumliche Wahrnehmung

Smart Directionality*



Fokus
Erhöht die Sprachverständlichkeit von vorne und reduziert Informationen ausserhalb des Beamformers stärker.



Räumliche Wahrnehmung
Verbreitert den Beamformer und reduziert Informationen ausserhalb des Beamformers weniger.

AI Smart Noise Reduction*



Fokus
Hörumgebungsinformationen werden stärker reduziert.



Räumliche Wahrnehmung
Hörumgebungsinformationen werden weniger stark reduziert.




Ausgang
Mehr Sprache.
Weniger Lärm.
Mehr Hörkomfort.

* Beispiel mit Revita 400. Grundeinstellung:
Smart Directionality: Mittel (80 % Effekt)
Smart Noise Reduction: Mittel (bis zu 8 dB)


Bernafon Revitas integriertes Smart Noise Management

Revitas Smart Noise Management passt sich nahtlos an die Hörumgebungen an, interpretiert die Kopf- und Körperbewegungen des Kunden und gewährleistet so ein optimales Sprachverstehen und erhält den Hörkomfort.

Smart Directionality



Smart Noise Reduction



* Smart Sensor ist nur in Encanta 300 und 400 und Revita 300 und 400 verfügbar

OASIS^{nxt} – Programmspezifische Features

10 Technologien zur Optimierung der Sprachverständlichkeit und des Hörkomforts

Smart Noise Management

AI Smart Speech Finder	Smart Directionality	AI Smart Noise Reduction	Smart Sensor	Übergangspegel

Specific Noise Management

Speech Balancer	Noise Balancer	Impulsschallunterdrückung Plus	Wind/Contact Noise Protector	Soft Noise Manager

OASIS^{nxt} – Smart Noise Management

Omni Startmodus

Mithilfe dieses Features wählen Sie zwischen zwei Mikrofonmustern für ruhige Umgebungen mit geringen Hintergrundgeräuschen.

Omnidirektional ist eine Kugelcharakteristik und ermöglicht eine 360° Wahrnehmung.

- Der Pinna Effekt nutzt ein verbessertes akustisches Modell des Ohrs für eine noch bessere Lokalisierung von Schallquellen mit einem SNR-Vorteil von 1,4 dB gegenüber der herkömmlichen Omni-Einstellung.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
Omnidirektional	Omnidirektional	Omnidirektional	Omnidirektional
		Pinna Effekt	Pinna Effekt

Smart Directionality

Smart Directionality Fokus bestimmt, wie stark Störanteile, die sich in relativer Entfernung zum Sprecher befinden, abgesenkt werden, und hilft Ihren Kunden, sich auf die Person zu konzentrieren, mit der sie sprechen.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
An (40 % Effekt)	Niedrig (60 % Effekt)	Niedrig (60 % Effekt)	Niedrig (60% Effekt)
		Mittel (80 % Effekt)	Mittel (80 % Effekt)
			Hoch (100 % Effekt)

AI Smart Speech Finder

Ein KI-Netzwerk, das Sprache sowohl in einem weiten als auch in einem engen Bereich um Ihren Kunden sucht und die Einstellung automatisch anpasst – basierend auf der individuellen Anforderungen Ihres Kunden in anspruchsvollen Situationen.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
Frontwinkel	Frontwinkel	Frontwinkel	Frontwinkel
		Weitwinkel	Weitwinkel

Rot kennzeichnet die Standardeinstellung in der Anpasssoftware Oasis^{nxt}

AI Smart Noise Reduction

AI Smart Noise Reduction analysiert die Hörumgebung und dämpft gezielt Hintergrundgeräusche, um den Hörkomfort zu erhalten.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
Gering (bis zu 6 dB*)	Gering (bis zu 6 dB*)	Gering (bis zu 6 dB*)	Gering (bis zu 6 dB*)
	Mittel (bis zu 8 dB**)	Mittel (bis zu 8 dB**)	Mittel (bis zu 8 dB**)
		Hoch (bis zu 10 dB***)	Hoch (bis zu 10 dB***)
			Sehr hoch (bis zu 12 dB****)

Smart Sensor

Smart Sensor ist ein Bewegungssensor, der die Kopf- und Körperbewegung des Nutzers in jeder Hörsituation interpretiert und anhand der gewonnenen Informationen Smart Directionality und Smart Noise Reduction anpasst.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
-	-	EIN/AUS	EIN/AUS

Rot zeigt die Standardeinstellung in Oasis[nxt]


* 6 dB im Lärm / 0 dB in Ruhe
** 8 dB im Lärm / 2 dB in Ruhe
*** 10 dB im Lärm / 4 dB in Ruhe
**** 12 dB im Lärm / 4 dB in Ruhe

Übergangspegel

Jeder Mensch hat individuelle Geräusch-Toleranzwerte und einen unterschiedlichen Bedarf an SNR-Unterstützung durch ein Hörgerät. Der Übergangspegel legt fest, ab welchem SNR-Wert Smart Directionality und Smart Noise Reduction aktiviert werden. So kann es sein, dass Menschen mit niedrigen Toleranzwerten bereits in moderaten Situationen (hoher SNR) Unterstützung benötigen. ANL- oder ACT-Werte können bei der Bestimmung helfen.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
-	Niedrig	Niedrig	Niedrig
Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
		Hoch	Hoch
			Sehr hoch

Sehr hoch Unterstützt Kunden mit sehr geringer Lärmtoleranz. Aktiviert sich bereits bei sehr geringen Hintergrundgeräuschen (sehr hoher SNR).
Hoch Unterstützt Kunden mit geringer Lärmtoleranz und aktiviert sich bei geringen Hintergrundgeräuschen.
Mittel Unterstützt Kunden mit normaler Toleranz gegenüber Hintergrundgeräuschen.
Niedrig Unterstützt Kunden mit hoher Toleranz gegenüber Hintergrundgeräuschen.



Rot zeigt die Standardeinstellung in Oasis[nxt]

OASIS^{nxt} – Spezifisches Noise Management

Speech Balancer

Speech Balancer ist in lauten Hörsituationen mit Sprache aktiv. Er erhöht den SII gewichteten Sprachkontrast in geräuschvollen Hörumgebungen, ohne den Signal-Rausch-Abstand (SNR) zu verändern.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
Gering (1 dB)	Gering (1 dB)	Gering (1 dB)	Gering (1 dB)
		Mittel (3 dB)	Mittel (3 dB)
			Hoch (5 dB)

Noise Balancer

Reduziert die Verstärkung in reinen Geräuschsituationen.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
-	-	-	Minimum (bis zu 1 dB)
-	-	Mittel (bis zu 2 dB)	Mittel (bis zu 2 dB)
-	-	-	Maximal (bis zu 3 dB)

Impulsschallreduzierung Plus

Wurde entwickelt, um den Hörkomfort bei störenden, plötzlich auftretenden lauten oder leisen Geräuschen, wie z. B. dem Tippen auf einer Tastatur, zu erhöhen.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
-	Niedrig (bis zu 10 dB)	Niedrig (bis zu 10 dB)	Niedrig (bis zu 10 dB)
Mittel (bis zu 15 dB)	Mittel (bis zu 15 dB)	Mittel (bis zu 15 dB)	Mittel (bis zu 15 dB)
	Hoch (bis zu 20 dB)	Hoch (bis zu 20 dB)	Hoch (bis zu 20 dB)
		Sehr hoch (bis zu 25 dB)	Sehr hoch (bis zu 25 dB)
			Sehr hoch (bis zu 30 dB)

Rot zeigt die Standardeinstellung in Oasis^{nxt}

Smart Wind/Contact Noise Protector

Das weiterentwickelte System zur Windgeräuschreduzierung. Es erfasst Wind- und Kontaktgeräusche deutlich präziser und ermöglicht eine bis zu 10 dB höhere Reduzierung.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
-	-	-	EIN/AUS

Wind- & Kontaktunterdrückung

Die Wind- & Kontaktunterdrückung bietet Schutz vor störenden Wind- und Kontaktgeräuschen und verbessert die Sprachverständlichkeit in windigen Umgebungen.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
EIN/AUS	EIN/AUS	EIN/AUS	-

Soft Noise Manager

Reduziert leise Geräusche (z. B. Kühlschrankgeräusche), nützlich für Kunden mit normalem Hörvermögen im Tieftonbereich.

Revita 100 CONNECT	Revita 200 GO	Revita 300 ENGAGE	Revita 400 PRO
EIN/AUS	EIN/AUS	EIN/AUS	EIN/AUS

Rot zeigt die Standardeinstellung in Oasis^{nxt}

The Bernafon Sound Experience

Bernafon unterstützt Hörakustiker, eine in allen Facetten exzellente Hörgeräteversorgung zu bieten, und weiß um die Kraft der Kombination aus Professionalität und Perfektion:

Eine leistungsstarke Hörgerätetechnologie ist die Basis und die ausgezeichnete Fachkompetenz der Hörakustiker macht daraus eine individuelle Hörlösung. Eine Hörlösung, die hörgeminderten Menschen hilft, das Leben zu führen, das sie sich wünschen.

Als Marke der Demant mit mehr als einem Jahrhundert an Erfahrung profitiert Bernafon von einem der weltweit stärksten Forschungs- und Entwicklungscluster im Bereich der Hörgesundheit. Diese Expertise vermitteln wir mit Leidenschaft Hörakustikern – damit sie ein exzellentes Klangerlebnis ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Bernafon.

World Headquarters
Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Dänemark

Bildmaterial: Einige der Bilder wurden mithilfe von Programmen der Künstlichen Intelligenz (KI) erstellt.

Bernafon Companies
Australia • Belgium • Brazil • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

www.bernafon.de

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

305983DE / 2026.08.12 / v1