SCHICK INDUSTRIE



MADE BY SCHICK

PRÄZISIONSTECHNIK FÜR DIE HÖRAKUSTIK

Fräsen für Hörakustiker

Handstücke

Die präzisen und leistungsstarken Fräsen werden komplett bei Schick in Deutschland gefertigt und ermöglichen professionelles Arbeiten auf höchstem Niveau. Die ergonomische Formgebung der Motorhandstücke sowie das integrierte Dichtsystem bieten hervorragenden Schutz vor Verschmutzung und frühzeitigem Verschleiß.

Ihre Vorteile:

- Hohe Laufruhe und extrem leise
- Hochwertige und durchzugsstarke Qualität
- Äußerst langlebig und wartungsarm
- 1 Jahr Garantie auch auf Verschleißteile, 5 Jahre Garantie auf den Motor
- Kompatibel mit allen aktuellen Q3 Steuerungen



Mix & Match
Wählen Sie Ihre persönliche Kombination aus Handstück und Steuergerät.
Wir beraten Sie gerne!

Technical data	
Antriebssystem	Kollektorloser DC-Motor
Rundlaufgenauigkeit	< 0,02 mm
Spannzangen	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 1,6 mm / 3,0 mm / 3,175 mm (auf Anfrage)
Werkzeugwechsel	Schnellspannung
Garantie	1 Jahr inkl. Verschleißteile, 5 Jahre Motor

	Q Basic	Q Basic slim	Q Profi	Q Premium
Durchmesser	30 mm	max. 29 mm	max. 28 mm	max. 29 mm
Länge	158 mm	148 mm	158 mm	144 mm
Gewicht (ohne Kabel)	240 g	230 g	230 g	196 g

Basic Steuergeräte

Nach der digitalen Herstellung lässt sich die Otoplastik mit einer leistungsstarken Fräse von Schick detailliert optimieren. Die Q3-Serie punktet bereits in der Basic-Version mit hohen Leistungsdaten von bis zu 40.000 U/min und 7 Ncm Drehmoment. Mit dieser Leistung lassen sich alle gängigen Arbeiten im Hörakustikbereich spielend bewältigen.
Praktische Zusatzfunktionen wie z.B. Rechts-/Linkslauf und Tempomat können bequem über Direktwahltasten aktiviert werden.

Ihre Vorteile:

- Spitzentechnologie auf höchstem Niveau
- Helles OLED-Display (Tisch-/Kniesteuerung) aus allen Blickwinkeln gut ablesbar
- Rechts-/Linkslauf
- Tempomat-Funktion, Drehzahlfreigabe (Fußsteuerung)
- 200-40.000 U/min, 7 Ncm
- Kompatibel mit allen aktuellen Schick-Handstücken



Basic Fußsteuerung
Art.-Nr. 10710



Basic Tischsteuerung
Art.-Nr. 10715

Optional



Fußtretschalter (Ein/Aus) Art.-Nr. 6370/2



Dynamischer Fußanlasser Art.-Nr. 9440



Bediensatellit Art.-Nr. 9520



Basic Kniesteuerung
Art.-Nr. 10705

Technische Daten	
Drehzahlbereich	200-40.000 U/min
Drehmoment	7,0 Ncm
Nennspannung	100-230 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Leistung	180 W
Überlastschutz	Elektronisch
Garantie	1 Jahr

	Fußversion	Tischversion	Knieversion
Breite	175 mm	105 mm	128 mm
Höhe	95 mm	200 mm	208 mm
Tiefe	260 mm	210 mm	207 mm
Gewicht	2,30 kg	1,88 kg	1,36 kg

Zusätzliche Leistung


Powerstick

Mit dem Powerstick kann die Leistungsklasse Q3 Basic nachträglich durch „Plug & Play“ mit Zusatzleistung ausgestattet werden.

Ihre Vorteile:

- Erhöhung der Drehzahl um 10.000 U/min und des Drehmoments um 2 Ncm
- Nachträgliche Leistungssteigerung durch einfaches „Plug & Play“

noch mehr Leistung



Powerstick
Art.-Nr. 10745

Bearbeitungsset Otoplastik

Mit diesem Set, ausgestattet mit Hartmetallfräsern und extra langen HSS Bohrern, können unterschiedlichste Materialien gleichermaßen bearbeitet werden. Die gängigsten Werkzeuge zum Ausarbeiten oder Anpassen von z.B. Otoplastiken, zum Bohren für den Schallschlauch oder zum Glätten sind in diesem Bearbeitungsset enthalten. Die funktionelle Aufbewahrungsbox kann sogar zur Sterilisierung verwendet werden.



Bearbeitunsset Otoplastik
Art.-Nr. 3950

Lieferumfang:
3 versch. Hartmetallfräser, 2 Gummipolierer, 3 Bohrer lang,
2 versch. Hartmetall-Kugelfräser, 1 Träger für Schleifkappen, 12 Schleifkappen,
1 Split-Mandrel und 1 PoroStein, verpackt in einer Aufbewahrungsbox

Mobiles Schleifgerät

Mobile

Q Mobile vereint erstmalig zwei Welten: uneingeschränkte Mobilität durch Netzunabhängigkeit und die Präzision eines Hochleistungsmotors. Ob mit Gürteltasche und Verbindungskabel oder als eine Einheit am Akku – der Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.

Ihre Vorteile:

- Zuverlässige und robuste Technik
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Rechts-/Linkslauf
- Höchste Präzisions- und Rundlaufeigenschaften



flexibel + mobil

Mobile Art.-Nr. 9705

Lieferumfang:
Q Mobile Handstück ohne Verbindungskabel, Steuereinheit mit integriertem Akku, Ladestation, Transportkoffer

Optional





Mobile Verbindungskabel Art.-Nr. 9604
Gürteltasche Art.-Nr. 9654

Technische Daten	
Drehzahlbereich	3.000-30.000 U/min
Drehmoment	5,5 Ncm
Nennspannung Ladegerät	90-264 Volt
Akkuspannung	10,8 Volt
Nennfrequenz	50/60 Hz
Überlastschutz	Elektronisch
Garantie	1 Jahr

Handstück	
Durchmesser	Max. 29 mm
Länge	120 mm
Gewicht	194 g
Antriebssystem	Kollektorloser DC-Motor
Rundlaufgenauigkeit	< 0,02 mm
Spannzangen	Ø 2,35 mm (Standard)
	Ø 3,00 mm (Optional)
Werkzeugwechsel	Schnellspannung

Battery	
Breite	71 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	43 mm
Gewicht	250 g
Kapazität	3.500 mAh

L Protect SH

Die LED-beleuchtete Schutzscheibe von Schick bietet die einzigartige Kombination aus Beleuchtung und Sicherheit. Mit einer Leuchtkraft von 2.500 Lux und einem minimalen Energieverbrauch von 8 Watt ist das L Protect eine wirtschaftliche Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Leuchtsystemen. Durch den stabilen und biegsamen Arm ist eine flexible Positionierung der Schutzscheibe in jede Richtung möglich.

Ihre Vorteile:

- Helle und verschattungsfreie Ausleuchtung
- Langlebige und energiesparende LEDs
- Sicheres Arbeiten mit ESG-Sicherheitsglas
- Verschiedene Befestigungssysteme erhältlich



L Protect SH Art.-Nr. 4480

Lieferumfang:
Beleuchtungsrahmen kpl. mit biegsamem Arm, Steckernetzteil

Befestigungsvarianten



Tischklemme
Art.-Nr. 4496



Tischfuß
Art.-Nr. 4492/1



Magnetsockel
Art.-Nr. 4493



Winkelfuß
Art.-Nr. 4492

Technische Daten	
Beleuchtungsstärke	2.500 Lux
Farbtemperatur	6.000 K
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Nennspannung	100-240 Volt
Nennfrequenz	50/60 Hz
Aufnahmeleistung	8 Watt
Betriebsspannung	12 Volt
Garantie	1 Jahr

Schutzscheibe	
Höhe	205 mm
Breite	160 mm
Stärke	4 mm
Einscheibensicherheitsglas DIN EN 12150-1	


Beleuchtungsrahmen	
Höhe	240 mm
Breite	190 mm

Biegsamer Arm	
Länge	500 mm

L Protect TS

Das L Protect TS kann dank des Tischstativs ganz flexibel auf jedem Arbeitstisch positioniert werden.





L Protect TS Art.-Nr. 4495

Lieferumfang:
Beleuchtungsrahmen, Klammer, Tischstativ, Steckernetzteil

Technische Daten siehe L Protect SH

Lupe

Als optionales Zubehör ist die Lupe von Schick mit ihrer 3-fachen Vergrößerung eine optimale Ergänzung für das L-Protect.

Optional



Lupe
Art.-Nr. 4430

Ihre Vorteile:

- Verwendung auf gängigen Schutzscheiben
- Frei positionierbar mittels Haftsauger
- Hervorragende Schärfe und Klarheit
- 3-fache Vergrößerung

Technische Daten	
Höhe	83 mm
Breite	140 mm
Tiefe	17 mm
Durchmesser	75 mm
Gewicht	50 g



Jetzt TESTGERÄT anfordern!

Überzeugen Sie sich von der Qualität der SCHICK-Produkte!

Gerne senden wir Ihnen ein Gerät zum kostenlosen und unverbindlichen Testen.

Weitere Informationen unter:
Tel. +49 7356 9500-0
Email: info@schick-industrie.de

Höchste Präzision und erstklassiger Service

Das Familienunternehmen Schick hat sich in über 60 Jahren zu einem der weltweit führenden Premium-Hersteller von Mikromotoren, Fräsgeräten und Geräten für die Modellbearbeitung entwickelt. Die Marke Schick steht nicht nur für hochwertige Qualität und Produkte, sondern auch für erstklassigen Service. Bei Schick finden Sie von der hausinternen Wartung bis hin zum Reparaturdienst inklusive Geräteabholung, einen Rundum-Service aus einer erfahrenen Hand.

Ihre Vorteile

Kompetente Ansprechpartner

Unsere Experten stehen Ihnen unmittelbar telefonisch zur Seite. Wir helfen Ihnen bei Fragen, bieten technische Unterstützung und finden gemeinsam die besten Lösungen für Ihre Anforderungen.

Hauseigene Service-Werkstatt


Bei uns können Sie sich auf schnelle und professionelle Reparaturen verlassen. Wir legen großen Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und erstklassige Ersatzteile.

Original-Ersatzteile

Wir verwenden ausschließlich unsere Original-Ersatzteile. So wird die Leistungsfähigkeit Ihrer Produkte langfristig sichergestellt und Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Geräte einwandfrei funktionieren.

Kostenlose Leihgeräte von Schick

Wir stellen Ihnen während der Reparatur Ihres Gerätes in unserem Hause kostenlos ein Leihgerät zur Verfügung. Das garantiert den reibungslosen Ablauf im Betrieb und vermeidet Ausfallzeiten.



Haben Sie Fragen?
Sprechen Sie uns an!

+49 7356 9500-0
info@schick-industrie.de

SCHICK INDUSTRIE

Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-industrie.de
www.schick-industrie.de

21784 07/2024 d Technische Änderungen vorbehalten

www.schick-industrie.de